



SYNTHESE DE PIEGEAGE 2017


Aurore TAILLEUR
Camille MALPEYRE

02 MAI
2017

Pour rappel, il est désormais temps de mettre en place vos pièges pyrale, sésamie, Helicoverpa armigera et Spodoptera exigua.

✿ AGROTIS SEGETUM

Le 27 avril dernier, 8 captures ont été enregistrées en culture de maïs doux dans les Sables, sur 2 des 8 pièges suivis. Cette semaine, 14 captures ont été enregistrées en culture de maïs : 6 dans le Nord 33-Entre 2 mers, 3 dans le Nord 47-24, 4 dans le Sud Adour et 1 en dans les Gaves (dans 4 des 5 pièges relevés).



✿ AGROTIS IPSILON


Le 27 avril dernier, 4 captures ont été enregistrées en culture de maïs doux dans les Sables, sur 1 des 8 pièges suivis. Cette semaine, 5 captures ont été enregistrées en culture de maïs, dans le Nord 33-Entre 2 mers et le Sud Adour, et 6 autres papillons ont été piégés en culture de carotte dans le secteur des Sables. Les captures ont été enregistrées dans 3 des 5 pièges suivis.



SYNTHESE DE PIEGEAGE 2017

Aurore TAILLEUR
Camille MALPEYRE

02 MAI
2017



✿ PYRALE

Les premiers pièges ont été mis en place. Pour le moment, aucune capture n'a été enregistrée sur les 3 pièges relevés.

✿ SESAMIE

Les premiers pièges ont été mis en place. Pour le moment, aucune capture n'a été enregistrée sur les 4 pièges relevés.

✿ HELICOVERPA ARMIGERA

Les premiers pièges ont été mis en place. Pour le moment, aucune capture n'a été enregistrée sur l'unique piège relevé.

✿ SPODOPTERA EXIGUA

Les premiers pièges ont été mis en place. Pour le moment, aucune capture n'a été enregistrée sur l'unique piège relevé.

Ces données seront reprises dans les différentes éditions de BSV : Légumes de plein champ – Grandes Cultures et Maraîchage – Pomme de terre.