



SYNTHESE DE PIEGEAGE 2017

Aurore TAILLEUR
Camille MALPEYRE

09 MAI
2017

Pour rappel, il est désormais temps de mettre en place vos pièges pyrale, sésamie, Helicoverpa armigera et Spodoptera exigua.

✿ PYRALE


Les 2 premières captures ont été enregistrées cette semaine en maïs dans le Sud Adour, dans 1 des 7 pièges suivis.

✿ SESAMIE

Les premières captures ont été enregistrées le 4 mai dernier dans le Sud Adour : 4 papillons ont été piégés en maïs dans 2 des 12 pièges suivis. Cette semaine, 16 captures ont été enregistrées en maïs dans le Nord 33 – Entre 2 mers et le Sud Adour, dans 3 des 8 pièges renseignés.

✿ AGROTIS SEGETUM

Le 4 mai dernier, 7 captures ont été enregistrées en culture de maïs dans le Nord 33 – Entre 2 mers, le Sud Adour et les Gaves, sur 5 des 14 pièges suivis. Cette semaine, 8 captures ont été enregistrées : 5 en maïs dans le Nord 33 – Entre 2 mers et le Sud Adour et 3 en carotte dans les Sables (dans 3 des 9 pièges relevés).






SYNTHESE DE PIEGEAGE 2017

Aurore TAILLEUR
Camille MALPEYRE

09 MAI
2017

AGROTIS IPSILON

Le 4 mai dernier, 8 captures ont été enregistrées dans 2 des 14 pièges suivis : 5 en culture de maïs dans les Gaves et 3 en culture de carotte dans les Sables. Cette semaine, 8 captures ont été enregistrées dans 3 des 9 pièges suivis : 2 en maïs dans le Nord 33 – Entre 2 mers et les Sables, et 6 autres papillons en culture de carotte dans le secteur des Sables.



HELCOVERPA ARMIGERA

La première capture a été enregistrée cette semaine en culture de carotte dans les Sables, dans 1 des 4 pièges suivis.

SPODOPTERA EXIGUA

Pour le moment, aucune capture n'a été enregistrée sur les 3 pièges relevés.

Ces données seront reprises dans les différentes éditions de BSV : Légumes de plein champ – Grandes Cultures et Maraîchage – Pomme de terre.