




Réseau de piégeage *Pyrale Poivron* Campagne 2011 - Aquitaine *Synthèse au 31 mai 2011*



Les conditions climatiques plus clémentes du week-end dernier ont contribué à l'émergence des papillons ; néanmoins sur le réseau poivron, les effectifs piégés restent faibles (voir graphique ci-dessus).



Réseau de piégeage *Pyrale Poivron* Campagne 2011 - Aquitaine *Synthèse au 31 mai 2011 (suite)*



Le moment opportun pour la mise en place des trichogrammes se situe au début du dépôt des pontes.

Cette opération a donc du être réalisée en fin de semaine dernière ou en début de celle-ci. Pour les parcelles ne présentant pas de ponte la semaine dernière, les lâchers sont encore possibles mais ils sont à réaliser rapidement, vérifiez la présence et le stade des pontes dans vos parcelles.



Retardés par des conditions climatiques moins clémentes, peu de stades larvaires sont actuellement observés en parcelles.

Les conditions climatiques fraîches actuelles et celles prévues pour les prochains jours vont ralentir le développement du cycle de la pyrale dans notre région. En conséquence, les dates correspondantes au pic de vol annoncées la semaine dernière doivent être retardées de quelques jours ; ainsi le maximum des larves « baladeuses » devraient être présentes entre le 05 et le 10 juin, période qui marquerait le pic de vol et le stade optimal pour la gestion du risque pyrale (stade cible : larves).

Voir BSV maraîchage du 01.06.2011

